Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Спектрум"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административное отделение					
17674.001. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда, пожарной и промышленной безопасности					
17674.002. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.003. Специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел продаж					
17674.004А(17674.005А). Менеджер проекта 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.006. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.007. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.008. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.009. Руководитель направления по сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство					
17674.010. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Покрасочный участок					
17674.011А(17674.012А). Маляр 2 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим	Снижение вредного воздействия тяжести			

	труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.				
17674.013А(17674.014А). Маляр 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.015. Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок сборки, сварки, металлоконструкций № 1					
17674.016. Электрогазосварщик 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
17674.017. Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия	Снижение вредного воздей-			

2 разряда	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	ствия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
17674.018А(17674.019А). Электрогазосварщик 5 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
17674.020. Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
17674.021. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим	Снижение вредного воздействия тяжести			

	труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.				
17674.022. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.023. Руководитель направления	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 40%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок сборки, сварки металлоконструкций № 2					
17674.024А(17674.025А). Электрогазосварщик 2 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
17674.026А(17674.027А). Электрогазосварщик 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия	Снижение вредного воздей-			

	шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	ствия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.028А(17674.029А). Электрогазосварщик 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.030. Электрогазосварщик 5 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.031. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.032. Слесарь механосбо-	Для ограничения вредного воздействия	Снижение вредного воздей-			

рочных работ 2 разряда	шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	ствия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.033. Инженер-технолог	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 40% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок сборки, сварки металлоконструкций № 3					
17674.034А(17674.035А). Электрогазосварщик 2 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.036А(17674.037А; 17674.038А). Электрогазосварщик 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная	Снижение вредного воздей-			

	поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	ствия тяжести			
17674.039. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.040. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.041. Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.042. Руководитель направления	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 40%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок сборки, сварки металлоконструкций № 4					

17674.043. Руководитель направления	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 35% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.044. Электрогазосварщик 5 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 51% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.045А(17674.046А). Электрогазосварщик 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 51% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.047. Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя	Снижение вредного воздей-			

	65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	ствия тяжести			
Заготовительный цех					
17674.048А(17674.049А; 17674.050А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.051. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.052. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.053А(17674.054А; 17674.055А). Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.056. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех автоматических и полуавтоматических линий стан-					

ков и установок					
17674.057. Начальник цеха	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.058. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок по изготовлению бетонной футеровки и изделий					
17674.059. Электрогазосварщик 5 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза 62.5% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
17674.060. Бетонщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.061. Руководитель направления	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.062. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.063А(17674.064А). Слесарь-сборщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок по раскройке и монтажу СОК					
17674.065А(17674.066А; 17674.067А; 17674.068А). Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.069. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.070. Руководитель направления	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.071. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок окончательной сборки, комплектовки и упаковки					
17674.072. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в	Снижение вредного воздействия тяжести			

	течение рабочего дня.				
17674.073. Руководитель направления	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственно-диспетчерский отдел					
17674.074. Экономист производственно-диспетчерского отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения					
17674.075. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.076А(17674.077А). Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.078. Руководитель направления снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад					
17674.079. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного энергетика					
17674.080А(17674.081А; 17674.082А; 17674.083А; 17674.084А; 17674.085А). Слесарь-электромонтажник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17674.086. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел финансового обеспечения и планирования					
17674.087. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел бухгалтерии					
17674.088А(17674.089А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17674.090. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.091. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторский отдел					
17674.092. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.093. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.094. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.095. Ведущий инженер проектов мусоросортировочных комплексов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.096. Руководитель направления перспективных инноваций и развития	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.097. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологический отдел					
17674.098. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.099. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контрольно-измерительных приборов и автоматики и АСУ ТП					
17674.100А(17674.101А). Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.102. Ведущий инженер АСУ ТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.103. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.104. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел экологии и химии					
17674.105. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел паспортно-технический службы и сертификации					
17674.106. Специалист по подготовке технической документа-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ции					
Инженерно-техническое отделение					
17674.107. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля					
17674.108. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.109. Инженер ОТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба менеджмента качества					
17674.110. Руководитель направления по внедрению СМК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технический отдел					
17674.111. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.112. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного механика					
17674.113. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел развития персонала					
17674.114. Начальник отдела развития персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.115. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.116. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17674.117А(17674.118А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 12.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Девлетова Октябрина Шакировна	09.08.24 г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по подготовке производства (должность)	(подпись)	Касьяненко Денис Анатольевич (Ф.И.О.)	09.08.24. (дата)
Начальник охраны труда, пожарной и промышленной безопасности (должность)	(подпись)	Гуреева Виктория Александровна (Ф.И.О.)	09.08.24. (дата)
Специалист по кадрам (должность)	(подпись)	Зацепилова Ирина Леонидовна (Ф.И.О.)	09.08.2024 (дата)
Начальник отдела развития персонала (должность)	(подпись)	Григорова Наталья Юрьевна (Ф.И.О.)	09.08.2024 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4082 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Гулик Иван Александрович (Ф.И.О.)	12.07.2024 (дата)